

suplement diety

ibuvit

Witamina C 1000

Innowacyjna technologia
TRÓJWARSTWOWEJ TABLETKI
zapewnia lepsze wchłanianie składników

Technologia stanowi
o różnicy *improved*
bioavailability


trójwarstwowe tabletki
o kontrolowanym uwalnianiu

Witamina C
dla młodzieży i dorosłych
12+

Witamina C pomaga w:

utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg witaminy C dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki witaminy C); prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, ścięgna, skóry, zębów; prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, układu odpornościowego; utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych; ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym; regeneracji zredukowanej formy witaminy E. Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia; zwiększa przyswajanie żelaza.

TRÓJFAZOWE uwalnianie witaminy C w organizmie w różnych odstępach czasowych dla zmaksymalizowania jej wchłaniania.



1. FAST

Warstwa SZYBKIEGO UWALNIANIA:

Uwalnianie składników w ciągu 5 minut

2. NORMAL

Warstwa NORMALNEGO UWALNIANIA:

Uwalnianie składników w ciągu 45 minut


3. RETARD

Warstwa OPÓŹNIONEGO UWALNIANIA:

Uwalnianie składników w ciągu 8 godzin

Witamina C należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie i jest kofaktorem w co najmniej ośmiu reakcjach enzymatycznych, w tym na kilku etapach syntezy kolagenu. Nadmiar witaminy C jest wydalany z organizmu z moczem. Oznacza to, że konieczne jest ciągłe dostarczanie jej wraz z pożywieniem. Organizm nie jest w stanie samodzielnie syntetyzować witaminy C ani jej magazynować.

PREPARATY O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU ZAPEWNIĄJĄ WIĘKSZE WCHŁANIANIE NIŻ PRODUKTY KONWENCJONALNE



Składniki	1 tabletką (zalecana dzienna porcja)
Witamina C	1000 mg (1250% RWS)

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Preparat został opracowany tak, aby uzyskać optymalny profil uwalniania:

- < 60% witaminy C uwalnia się w ciągu 5 minut („warstwa o natychmiastowym uwalnianiu”);
- < 75% witaminy C uwalnia się w ciągu 45 minut („warstwa o normalnym uwalnianiu”);
- > 75% witaminy C uwalnia się w ciągu 8 godzin („warstwa o opóźnionym uwalnianiu”).

Pozostałe preparaty z linii:



Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-004253_5		
Preparat/ Product:	Ibuvit Witamina C 1000		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 135 x 160 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: - Tekst/ Text: -		
Gramatura/ Weight:	xxx g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	XXX
Kolorystyka/ Colours:	 Black	Opracował/ Prepared by:	04.08.2020 W.Terlicka